

ECHO®



CATALOGUE

DEPEND ON IT

2018



50V BATTERY SERIES THE POWER OF ECHO

JAPAN TECHNOLOGY

Le Japon est le bastion de l'excellence dans le domaine de la technologie et est respecté dans le monde entier pour la qualité de ses ingénieurs et son expertise manufacturière. Ce pays a établi une sorte de norme standard mondiale qui fait que l'attente des clients qui achètent des produits japonais est extrêmement élevée en termes de qualité. En fait, les clients qui achètent des produits japonais considèrent comme une évidence que ceux-ci soient fiables, bien construits, de qualité professionnelle et durables. ECHO offre toutes ces caractéristiques.


ECHO est la marque phare du groupe Yamabiko Corporation, une société qui a été à l'origine de nombreuses innovations et de nombreuses premières mondiales. L'histoire qui a commencé avec un simple pulvérisateur dorsal en 1950, se poursuit et est loin d'être terminée. L'accent est mis aujourd'hui sur le développement de produits de classe mondiale, reconnus pour leur légèreté, leur puissance et leur fiabilité.

Le marché demande aujourd'hui des produits toujours plus performants qui répondent à des normes d'émissions de gaz de plus en plus sévères. Yamabiko a utilisé ses capacités technologiques pour devenir le leader mondial dans le développement de petits moteurs à émissions réduites.

Au fil des ans, Yamabiko Corporation a produit plus de 60 millions de moteurs. Toutes ses usines à travers le monde produisent en respectant les mêmes normes, afin de ne mettre sur le marché que des produits répondant toujours aux mêmes standards élevés de qualité professionnelle. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que tous les clients qui achètent des machines Echo dans le monde s'attendent à trouver toujours le même niveau de qualité et de performance.

Cette expertise s'étend aussi dans le domaine de la production. Le souci permanent de qualité a conduit en effet la société Yamabiko à contrôler tous ses procédés de fabrication depuis le stade de la matière première jusqu'aux produits finis. Elle utilise non seulement des techniques de fabrication qui respectent l'environnement, mais aussi les équipements les plus récents afin de rendre sa production toujours plus efficace et de maintenir sa position concurrentielle dans le monde. Ses produits sont basés sur un mariage harmonieux entre le meilleur de l'expertise humaine et la technologie la plus pointue et répondent aux normes de qualité les plus élevées possibles dans l'état actuel des connaissances.





50V BATTERY SERIES

50V tronçonneuse
 50V coupe-bordures
 50V taille-haie
 50V souffleur
 Battery backpack
 Batteries

TRONÇONNEUSES

Elagueuses
 Tronçonneuse électrique
 Tronçonneuse à moteur

ELAGUEUSES SUR PERCHE

Elagueuse sur perche fixe
 Elagueuse sur perche télescopique

COUPE-BORDURES

& DEBROUSSAILLEUSES

Coupe-bordures électriques
 Coupe-bordures & débroussailleuses
 Débroussailleuse à dos

P 07

P 07

P 08

P 09

P 10

P 11

P 11

P 12

P 12

P 15

P 15

P 20

P 20

P 20

P 22

P 23

P 23

P 28

TAILLE-HAIES

Taille-haie électrique
 Taille-haies (lame double)
 Taille-haies (lame simple)
 Taille-haies sur perche

SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"

SOUFFLEURS & ASPIRATEURS

Souffleurs à main
 Shred 'n' Vac®
 Souffleurs dorsaux

ATOMISEUR

FOREUSE - TARIÈRE À MOTEUR

DIVERS

Outils d'atelier
 Fanshop

SPÉCIFICATIONS

P 30

P 30

P 30

P 32

P 33

P 34

P 36

P 36

P 37

P 38

P 39

P 40

P 41

P 41

P 41

P 41

P 42

SITE WEB & MÉDIAS SOCIAUX



Site web: www.echodependonit.com

Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux à vos attentes.
Trouvez un revendeur près de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!



Facebook: www.facebook.com/echobenelux

Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie de la communauté ECHO.
Devenez un fan, aimez et partagez notre page.



Twitter: www.twitter.com/echodependonit

Suivez-nous sur Twitter et recevez les dernières nouvelles d'ECHO.



Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!





Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations et astuces sur notre chaîne Youtube.



Like **ECHO** sur Facebook
DEPEND ON IT





YouTube channel page for ECHO Depend On It. The page shows the channel name, a profile picture, and a video player. The URL is <https://www.youtube.com/channel/UCeZzMUuG--56VXNngm9ymAA>.

Instagram profile for echodependonit. The profile shows 20 publications, 56 abonnés, and 20 suivis. The bio mentions "ECHO Depend On It ECHO producten voor en door profession...".

Twitter profile for ECHO Depend On It. The profile shows a bio and a header image featuring a person working with a chainsaw.

Facebook page for ECHO Depend On It. The page shows the profile picture, cover photo, and a post. The URL is <https://www.facebook.com/echo.benelux/>.

Website homepage for ECHO Depend On It. The page features a navigation menu with links for ACCUEIL, CATALOGUE, REVENEURS, L'ENTREPRISE, NOUVELLES, GARANTIE, FAQ, and CONTACT. A main banner highlights the "ECHO 50V BATTERY SERIES" with the text: "La série sur batterie '50V POWER' marche avec la puissance d'un moteur à essence avec une seule batterie sur toutes vos machines." Below the banner are three buttons: CATALOGUE (Télécharger ou voir en ligne), GARANTIE (Enregistrez votre appareil), and REVENEURS (Recherchez un revendeur près de chez vous).

50V BATTERY SERIES

THE POWER OF ECHO

LITHIUM ION
50V

POURQUOI 50V SERIES?

Travaillez avec les capacités d'un moteur essence avec une batterie unique pour toutes vos machines. Grâce à sa longue expérience et son savoir-faire, ECHO a développé un souffleur, un taille-haie, une débroussailleuse et une tronçonneuse sur batterie pour une utilisation privée, semi-professionnelle et professionnelle.

Notre système 50V utilise la dernière technologie de batterie Lithium-ion et produit donc plus de puissance par rapport à la technologie de batteries traditionnelles, plus lourdes et moins puissantes. Les machines ECHO sur batterie sont adaptées à chaque emploi. Les batteries sont compatibles avec tous les appareils de la série ECHO sur batterie 50V: une batterie pour 4 appareils!

ECHO BATTERIE 50V

50V POUR LA MEILLEURE PERFORMANCE

Notre système 50V utilise la dernière technologie de batterie Lithium-ion et produit donc plus de puissance par rapport à la technologie de batteries traditionnelles, plus lourdes et moins puissantes.

1 BATTERIE POUR 4 APPAREILS

Les machines ECHO sur batterie sont adaptées à chaque emploi.

La batterie 2 Ah est légère et confortable, tandis que la batterie 4 Ah fournit plus de travail.

Les deux batteries sont compatibles avec tous les appareils de la série ECHO sur batterie 50V: une batterie pour 4 appareils!

Le chargeur rapide recharge une batterie de 2 Ah à 80% de sa capacité en seulement 24 minutes et une batterie de 4 Ah à 80% de sa capacité en 48 minutes.



POURQUOI ACHETER DES OUTILS SUR BATTERIE ECHO?

- SILENCIEUX** Idéal pour une utilisation à proximité de zones sensibles au bruit.
- FAIBLES VIBRATIONS** Pour une utilisation confortable.
- RENTABLE** Pas de carburant nécessaire.
- PAS D'EMISSIONS DE CO2** Ecologiquement responsable.
- FAICILE A UTILISER** Pas de carburant à ajouter, jamais froid au démarrage. Chargez et commencez à travailler immédiatement.

50V BATTERY SERIES

TRONÇONNEUSE



Batterie 4 Ah
Lithium-ion
standard.



Bouton ON/OFF
avec LED



Filtre à air



NEW

DCS-1600-C4 Réf: XECDCS1600-C4

Avec batterie 4 Ah et chargeur rapide. 

€ 899,00 TVAC (€ 742,98 HTVA)

DCS-1600 Réf: XECDCS1600 Sans batterie et chargeur rapide.

€ 529,00 TVAC (€ 437,19 HTVA)

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et un moteur à induction.
La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance.
Cette tronçonneuse a les meilleures performances de sa catégorie.
Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.
Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

- Pas chaîne: 3/8" LP
- Jauge guide: 0,043 inch
- Longueur guide: 35 cm



 **± 32 min**
avec batterie standard 4 Ah



50V BATTERY SERIES

COUPE-BORDURES



Batterie 2 Ah
Lithium-ion standard.

Bouton ON/OFF avec
LED

Batterie 4 Ah
disponible en option.

DSRM-300-C2

Réf: XECDSRM300-C2 Avec batterie 2 Ah et chargeur rapide.



€ 499,00 TVAC

(€ 412,40 HTVA)

DSRM-300

Réf: XECDSRM300 Sans batterie et chargeur rapide.

€ 269,00 TVAC

(€ 222,31 HTVA)

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et un moteur à induction. Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

• Axe rigide Ø 6 mm

• Tube Ø 25 mm

Largeur de coupe
jusque 30cm



± 22 min

avec batterie standard 2 Ah



50V BATTERY SERIES

TAILLE-HAIE



Lames affûtées
3 angles




Poignée avant
ergonomique



Batterie 2 Ah
Li-ion standard.
Batterie 4 Ah
disponible en option.



Bouton ON/OFF avec
LED



DHC-200-C2 Réf: XECDHC200-C2 Avec batterie 2 Ah et chargeur rapide.



€ 549,00 TVAC (€ 453,72 HTVA)

DHC-200 Réf: XECDHC200 Sans batterie et chargeur rapide.

€ 299,00 TVAC (€ 247,11 HTVA)

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et un moteur à induction. Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...
Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

- Longueur de coupe efficace (lame double) 624 mm



± 60 min
avec batterie standard 2 Ah



50V BATTERY SERIES

SOUFFLEUR

DPB-600-C4 Réf: XECDPB600-C4 Batterie 4 Ah et chargeur rapide inclus.



€ 589,00 TVAC (€ 486,78 HTVA)

DPB-600 Réf: XECDPB600 Sans batterie et chargeur rapide.

€ 279,00 TVAC (€ 230,58 HTVA)



Couvercle unique de ventilation



Tube muni d'un anneau métallique d'usure



Bouton ON/OFF avec LED



Batterie 4 Ah Lithium-ion standard.

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et un moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions ou de déchets. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer. L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre. Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

- Volume d'air avec tube standard: 650 m³/h
- Vitesse de l'air max avec tube standard: 72,5 m/sec



± 15 min
avec batterie standard 4 Ah



50V BATTERY SERIES

BATTERIES



LBP-560-100 Réf: XECLBP560100



€ 199,00 TVAC (€ 164,64 HTVA)

Batterie 2 Ah

	Voltage 50,4 V		Capacité 92 Wh
	Type Li-ion		Poids 1 kg

La batterie 2 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur rapide elle se recharge à 80% en seulement 24 min.



LBP-560-200 Réf: XECLBP560200



€ 269,00 TVAC (€ 222,31 HTVA)

Batterie 4 Ah

	Voltage 50,4 V		Capacité 185 Wh
	Type Li-ion		Poids 1,8 kg

La batterie 4 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 48 minutes.



LCJ-Q560 Réf: XECLCJQ560



€ 99,00 TVAC (€ 81,82 HTVA)

Chargeur rapide : durée de charge

	80% capacité	100% capacité
2 Ah	± 24 min	± 42 min
4 Ah	± 44 min	± 88 min
Backpack	± 225 min	± 336 min

LBP-560-900

€ 1.089,00 TVAC (€ 900,00 HTVA)

BATTERY BACKPACK

Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec le sac à dos à batterie ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie. 50.4 V | Poids: 9,4 kg | Durée de charge: 80% 225 min - 100% 336 min | 16 Ah

Réf: XECLBP560900

Chargeur rapide (optionnel)
LCJ-Q560



Bandes réfléchissantes

Harnais ergonomique

Adaptateur batterie



Sac de rangement pliable pour adaptateur de batterie



Le câble peut être porté à gauche et à droite.



Indicateur 4 LED

Ceinture rembourrée ergonomique



TRONÇONNEUSES

ÉLAGUEUSES PROFESSIONNELLES



- Moteur 2-temps 25 cc professionnel, pour les meilleures prestations.
- Le poids ultraléger diminue la fatigue de l'utilisateur.
- Design compact pour une utilisation dans les endroits étroits.
- Echappement d'air G-FORCE diminue l'exposition aux poussières et saletés pour un entretien moindre et une plus longue durée de vie.
- Réglage de l'apport en huile de chaîne au dessus de la machine pour un réglage facile de la quantité.
- Les bouchons de réservoir peuvent être ouverts avec la poignée du lanceur.
- Œillet repliable pour fixer la tronçonneuse à un harnais ou longe.
- Ouvertures de réservoir plus grandes pour une facilité de remplissage d'huile et d'essence.
- ES-start : démarrage de la machine sans efforts.
- Poignée ergonomique pour un bon maintien dans chaque main.
- Dessous de machine plat pour un plus grand confort.
- Grâce à sa poignée arrondie, cette élagueuse peut être utilisée confortablement dans tous les angles.



CS-2511TES Réf: XECCS2511TES

€ 469,00 TVAC (€ 387,60 HTVA)

Élagueuse "tophandle" très légère et puissante
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie
25,0 cc | 1,10 kW | ES-start
Guide 25 cm | 3/8" LP | 0,050" | 2,3 kg



CS-2511TESC Réf: XECCS2511TESC

€ 529,00 TVAC (€ 437,19 HTVA)

Élagueuse "tophandle" très légère et puissante
Avec **guide carving 25 cm et pignon**
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie
25,0 cc | 1,10 kW | ES-start
Guide carving 25 cm | 1/4" | 0,050" | 2,3 kg



TRONÇONNEUSES

ÉLAGUEUSES PROFESSIONNELLES



NEW

CS-2511TESC-NC Réf: XECCS2511TESC-NC

€ 539,00 TVAC (€ 445,45 HTVA)

Élagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise. Élagueuse "tophandle" très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide et chaîne avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. **15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.**

25,0 cc | 1,10 kW | ES-start
Guide carving 25 cm | 1/4" | 0,043" | 2,3 kg



CS-280TES Réf: XECCS280TES

€ 419,00 TVAC (€ 346,28 HTVA)

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum. ES = Système "Easy start" pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.

26,9 cc | 1,04 kW | ES-start
Guide 25 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,0 kg



CS-280TESC Réf: XECCS280TESC

€ 479,00 TVAC (€ 395,87 HTVA)

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum.

Avec guide carving 25 cm et pignon
26,9 cc | 1,04 kW | ES-start
Guide carving 25 cm | 1/4" | 0,050" | 3,0 kg



CS-360TES Réf: XECCS360TES

€ 519,00 TVAC (€ 428,93 HTVA)

Élagueuse "tophandle" avec beaucoup de puissance et couple - Poignée ergonomique
Frein de chaîne renforcé et encore plus sûr.

35,8 cc | 1,50 kW | ES-start
Guide 35 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,6 kg



Guide carving: petit diamètre au niveau du nez du guide pour un **travail de précision.**

TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES CONÇUES SUR BASE DES ÉLAGUEUSES: LES PLUS LÉGÈRES SUR LE MARCHÉ



CS-281WES Réf: XECCS281WES

€ 419,00 TVAC (€ 346,28 HTVA)

Qualité professionnelle pour un poids plume. Encore plus de puissance que son prédécesseur. Conception ergonomique Système anti-vibration
Puissance élevée et consommation réduite
26,9 cc | 1,09 kW | ES-start
Guide 30 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,1 kg



CS-361WES Réf: XECCS361WES

€ 489,00 TVAC (€ 404,13 HTVA)

Qualité professionnelle, puissante, légère et compacte. Encore plus de puissance que son prédécesseur. "Tout usage" idéal pour un usage intensif -
Système anti-vibration
35,8 cc | 1,49 kW | ES-start
Guide 35 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,8 kg



TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE



CS-2400 Réf: XECCS2400

€ 159,00 TVAC (€ 131,40 HTVA)

Robuste et facile d'utilisation.
Avec réglage de tension de chaîne sans outil.
Moteur 240 V / 2400 W
Guide 40 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,95 kg



TRONÇONNEUSES THERMIQUES



CS-310ES Réf: XECCS310ES

€ 249,00 TVAC (€ 205,79 HTVA)

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.
Couple très élevé, accès au filtre facile
Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne
ES = Système "Easy start"
30,5 cc | 1,10 kW | ES-start
Guide 35 cm | 3/8" LP | 0,050" | 4,0 kg



CS-352ES Réf: XECCS352ES

€ 349,00 TVAC (€ 288,43 HTVA)

Couvercle démontable sans outil Système anti-vibration
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés
34,0 cc | 1,31 kW | ES-start
Guide 35 cm | 3/8" LP | 0,050" | 4,0 kg



CS-420ES Réf: XECCS420ES

€ 499,00 TVAC (€ 412,40 HTVA)

Tronçonneuse fiable à usage universel.
Facile d'entretien.
40,2 cc | 1,6 kW | ES-start
Guide 38 cm | 0,325" | 0,058" | 4,6 kg



TRUST ECHO



TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES THERMIQUES



NEW

CS-4510ES Réf: XECCS4510ES

€ 549,00 TVAC (€ 453,72 HTVA)

Tronçonneuse puissante avec nouveau moteur stratifié pour moins d'émissions.
Faibles vibrations.

45,0 cc | 2,30 kW | Guide 45 cm | 0,325" | 0,058" | 5,0 kg



TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES



CS-450

Réf: XECCS450

€ 629,00 TVAC (€ 519,83 HTVA)

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium. Avec dispositif anti-vibration 45,0 cc | 1,90 kW | Guide 38 cm | 0,325" | 0,058" | 5,1 kg



CS-550

Réf: XECCS550

€ 779,00 TVAC (€ 643,80 HTVA)

Première tronçonneuse ECHO utilisant la technique du moteur à balayage stratifié. Avantages: émissions diminuées de plus de 60%, consommation réduite de plus de 20%. Valve de décompression pour un démarrage facile. Flux d'air optimisé.

Carter en alliage de magnésium
54,1 cc | 2,49 kW | Guide 45 cm | 0,325" | 0,058" | 6,0 kg



CS-590

Réf: XECCS590

€ 799,00 TVAC (€ 660,33 HTVA)

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium. Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.

Avec valve de décompression automatique.

59,8 cc | 3,00 kW | Guide 45 cm | 3/8" | 0,058" | 6,0 kg



CS-680

Réf: XECCS680

€ 939,00 TVAC (€ 776,03 HTVA)

Plus de puissance pour plus de performances.

Entièrement protégée contre les vibrations.

Carter en alliage de magnésium.

Allumage électronique "Pro-Fire"®.

66,8 cc | 3,26 kW | Guide 50 cm | 3/8" | 0,058" | 6,6 kg



CS-8002

Réf: XECCS8002

€ 1.149,00 TVAC (€ 949,59 HTVA)

Tronçonneuse professionnelle à haut rendement. Idéale pour l'abattage. Entièrement protégée contre les vibrations. Carter en alliage de magnésium.

Allumage électronique "Pro-Fire"®.

80,7 cc | 3,93 kW | Guide 60 cm | 3/8" | 0,058" | 7,6 kg



CS-BAG

Réf: XECCS-BAG

€ 29,00 TVAC (€ 23,97 HTVA)

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible, 2 poches pour accessoires et réserve d'huile



TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES "SX"



CS-390ESX Réf: XECCS390ESX

€ 679,00 TVAC (€ 561,16 HTVA)

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 45 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. 38,4 cc | 1,90 kW | ES-start | Guide 38 cm | 0,325" | 0,050" | 4,5 kg



CS-501SX Réf: XECCS501SX

€ 719,00 TVAC (€ 594,21 HTVA)

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile. 50,2 cc | 2,57 kW | Guide 45 cm | 0,325" | 0,058" | 4,7 kg



CS-620SX Réf: XECCS620SX

€ 919,00 TVAC (€ 759,50 HTVA)

Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe

Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile. 59,8 cc | 3,32 kW | Guide 50 cm | 3/8" | 0,058" | 6,2 kg



Ouvrir le réservoir facilement avec la poignée du lanceur



Décompresseur



Attrape chaîne tournant



Tendeur de chaîne latéral



Optimisation du rapport poids / puissance. L'amélioration des performances est possible grâce à un certain nombre d'ajustements du moteur: optimisation du refroidissement du piston, ajustement des orifices de transfert dans le cylindre et une modification au vilebrequin.

G-Force éjection des poussières et des saletés



Frein de chaîne d'Par inertie avec 2 points de fixation

Cache filtre facile à enlever sans outils



Poignée en caoutchouc rembourré double


Carter en alliage de magnésium



Réservoir de carburant translucide

TRONÇONNEUSES

GUIDES ET CHAÎNES



			Guide				Chaînes		
Modèle (XEC)	Gauge (inch)	Pitch (inch)	Long. (cm)	Type de montage	Type	Réf. pièce	Maillons entraîneur	Réf. pièce	Type Carlton
DCS1600	0,043	3/8LP	35	C					
CS-2400	0,050	3/8LP	40	C		EC27111063	57	EC27110996	CAN1CBL57E
CS-2511TES / CS-280TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91	ECX121000003	40	ECX221000100	CAN1CBL40E
CS-2511TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25	ECX101000200	60	EC43161010030	CAE1MCBL60E
CS-2511TESC-NC	0,043	1/4	25	C	C25HA4	ECX101000210	60	ECX201000020	
CS-280TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25	ECX101000011	60	EC43061010030	CAE1MCBL60E
CS-280WES / CS-281WES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91	ECX122000073	47	ECX222000140	CAN1CBL47E
CS-310ES / CS-352ES / CS-361WES	0,050	3/8LP	35	C	C35S91	ECX123000133	53	ECX223000080	CAN1CBL53E
CS-360TES	0,050	3/8LP	35	C	C35S91	ECX123000551	53	ECX223000130	CAN1CBL53E
CS-420ES	0,058	0,325	38	C	C38C21	EC43052137334	64	EC43172130231	CAK2L64E
CS-4510ES	0,058	0,325	38	Y	Y38S21	ECX123000620	64	EC43172130231	CAK2L64E
CS-450	0,058	0,325	38	V	V38R21	EC43052130134	64	EC43172130231	CAK2L64E
CS-550	0,058	0,325	45	V	V45R21	EC43051730134	72	EC43171730231	CAK2L72E
CS-590	0,058	3/8	45	S	S45R73	EC43021730835	64	EC43101730831	CAA2LM64E
CS-680	0,058	3/8	50	S	S50R73	EC43021230835	72	EC43101230831	CAA2LM72E
CS-8002	0,058	3/8	60	S	S60R73	EC43021330835	84	EC43101330831	CAA2LM84E
CS-390ESX	0,050	0,325	38	V	V38S20	ECX123000581	64	ECX243000000	CAK1NKBL64E
CS-501SX	0,058	0,325	45	V	V45R21	ECX125000351	72	EC43171730231	CAK2L72E
CS-620SX	0,058	3/8	50	S	S50R73	ECX126000191	72	ECX266000060	CAA2LM72E
PAS POWER PRUNER	0,050	3/8LP	25		25RC50	EC43041022461	40	EC43161022461	CAN1CBL40E
PPF-236ES	0,050	3/8LP	25			ECX121000060	39		CAN1CBL39E
PPT-265ES / PPT-300ES	0,050	3/8LP	30		30RC50	ECX122000150	44	EC43161122461	CAN1CBL44E
HBC-KIT			25		91FB	XECHBC-KIT	45	ECX265000000	



Découvrez toutes les machines ECHO
avec des spécifications détaillées sur:
WWW.ECHODEPENDONIT.COM



Like **ECHO** sur Facebook
DEPEND ON IT



ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE




PPF-236ES Réf: XECPPF236ES

€ 525,00 TVAC (€ 433,88 HTVA)

Élagueuse sur perche pratique | Longueur fixe 240 cm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-star
Guide 25 cm | 3/8" LP | 0,050" | 5,7 kg




ÉLAGUEUSES SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUES



PPT-265ES Réf: XECPPT265ES

€ 735,00 TVAC (€ 607,44 HTVA)

Élagueuse sur perche télescopique pratique
Longueur: 272 - 372 cm | Longueur max avec la rallonge
(XEC99946400023 en option) jusqu'à 492 cm
25,4 cc | 0,86 kW | ES-start
Guide 30 cm | 3/8" LP | 0,050" | 7,9 kg



PPT-300ES Réf: XECPPT300ES

€ 839,00 TVAC (€ 693,39 HTVA)

Élagueuse sur perche télescopique puissante
Longueur: 286 - 401 cm | Longueur max avec la rallonge
(XEC99946400023 en option) jusqu'à 521 cm
28,1 cc | 0,93 kW | ES-start
Guide 30 cm | 3/8" LP | 0,050" | 8,2 kg



ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POWER PRUNER®

	Article	PPF-236ES	PPT-265ES	PPT-300ES
Taille-haie	HCAA-2402A	-	◇	-
HBC-KIT (Guide d'élagage avec chaîne)	HBC-KIT	◇	-	-
Rallonge de 120 cm	999464-00023	-	◇*	◇*

◇ : En option

*Rallonge uniquement utilisable avec élagueuse



Taille-haie

Taille-haie réglable à 90°
Long. de coupe: 46 cm
Réf.: XECHCAA-2402A

€ 429,00 TVAC

(€ 354,55 HTVA)



HBC-KIT

Guide d'élagage avec chaîne
2,3 kg - Guide 25 cm
Réf.: XECHBC-KIT

€ 99,00 TVAC

(€ 81,82 HTVA)



Rallonge

120 cm
Réf.: XEC99946400023

€ 129,00 TVAC

(€ 106,61 HTVA)





TOUGH JOBS MADE EASIER






HIGH **TORQUE**



THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur.
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



EGT-350

Réf: XECEGT350

€ 75,00 TVAC (€ 61,98 HTVA)

Coupe-bordures électrique - Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche télescopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection
350 W | 230 V | Largeur de coupe 25 cm | 2,1 kg



EGT-520

Réf: XECEGT520

€ 89,00 TVAC (€ 73,55 HTVA)

Coupe-bordures électrique - Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche télescopique - Tête pivotante
180° - Anneau de protection - Roue de support
520 W | 230 V | Largeur de coupe 30 cm | 2,9 kg



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES



GT-222ES

Réf: XECGT222ES

€ 249,00 TVAC (€ 205,79 HTVA)

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go - Axe flexible Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1460 mm | 4,2 kg



SRM-222ESL

Réf: XECSRM222ESL

€ 309,00 TVAC (€ 255,37 HTVA)

Débroussailleuse puissante et légère
Livrée avec tête nylon Tap&Go - Axe flexible Ø 6,2 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1760 mm | 4,7 kg



SRM-222ESU

Réf: XECSRM222ESU

€ 319,00 TVAC (€ 263,64 HTVA)

Entrée de gamme pour usage privé
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm & tête nylon Tap&Go
Alésage Ø 25,4 mm - Axe flexible Ø 6,2 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1760 mm | 4,9 kg



SRM-236ESL

Réf: XECSRM236ESL

€ 419,00 TVAC (€ 346,28 HTVA)

Le meilleur choix pour le particulier et les travaux professionnels légers
Livrée avec tête nylon Tap&Go - Axe rigide Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1770 mm | 4,9 kg



SRM-236ESU

Réf: XECSRM236ESU

€ 449,00 TVAC (€ 371,07 HTVA)

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm & tête nylon Tap&Go
Alésage Ø 25,4 mm | Axe rigide Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1775 mm | 5,6 kg



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES



SRM-2620ESL

Réf: XECSRM2620ESL

€ 499,00 TVAC (€ 412,40 HTVA)

Pour paysagistes et travailleurs communaux

Livrée avec tête nylon Tap&Go F4 M10

Axe rigide Ø 7 mm

25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 5,6 kg



SRM-2620ESU

Réf: XECSRM2620ESU

€ 519,00 TVAC (€ 428,92 HTVA)

Pour paysagistes et travailleurs communaux

Livrée avec tête nylon Tap&Go F4 M10 et lame 3 dents Ø 23 cm

Alésage Ø 25,4 mm - Axe rigide Ø 7 mm

25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 5,8 kg



SRM-2620TES/U

Réf: XECSRM2620TES/U

€ 529,00 TVAC (€ 437,19 HTVA)

Pour paysagistes et travailleurs communaux

Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L - Axe rigide Ø 7 mm

Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".

25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 6,0 kg

ECP021014310

Lame 3 dents pour SRM-2620TES



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES ACCESSOIRES


	N° article	SRM-236ES	SRM-222ES	SRM-2620ES	SRM-2620TES
Taille-haie	HCAA-2400A	◇	-	-	-
	HCAA-2403A-LW	-	◇	-	-
	HCAA-2404A	-	-	◇	◇

◇: Option

Attache taille-haie

Inclinaison réglable 90°

Longueur de coupe 46 cm



Réf.: XECHCAA-2400A
XECHCAA-2404A

€ 309,00 TVAC

(€ 255,37 HTVA)


Réf.: XECHCAA-2403A-LW

€ 346,00 TVAC

(€ 285,95 HTVA)



Transmission High Torque



Débroussailleuse légère pour une utilisation confortable



Filtre à air facilement accessible sans outils

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES



SRM-300ESU

Réf: XECSRM300ESU

€ 576,00 TVAC (€ 476,03 HTVA)

Qualité professionnelle - Très silencieuse - Faibles vibrations
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go
F4 M10 | Alésage Ø 25,4 mm | Axe rigide Ø 7 mm
28,1 cc | 0,93 kW | ES Start | L: 1785 mm | 6,0 kg



NEW

SRM-3020TESL

Réf: XECSRM320TESL

€ 589,00 TVAC (€ 486,78 HTVA)

Débroussailleuse de la dernière génération
qui répond aux dernières normes d'émission
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Alésage Ø 25 mm | Axe rigide Ø 8 mm
30,5 cc | 1,30 kW | ES Start | 6,1 kg



NEW

SRM-3020TESU

Réf: XECSRM3020TESU

€ 599,00 TVAC (€ 495,04 HTVA)

Débroussailleuse de la dernière génération
qui répond aux dernières normes d'émission
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Alésage Ø 25 mm | Axe rigide Ø 8 mm
30,5 cc | 1,30 kW | ES Start | 6,2 kg



SRM-335ESU

Réf: XECSRM335ESU

€ 628,00 TVAC (€ 519,01 HTVA)

Ultra faibles vibrations - pour Pro - Equilibrage parfait
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
et tête nylon Tap&Go Z5 M10L
Alésage Ø 25,4 mm | Axe rigide Ø 8 mm
30,5 cc | 1,04 kW | ES Start | L: 1846 mm | 6,9 kg



SRM-3610TU

Réf: XECSRM3610TU

€ 669,00 TVAC (€ 552,89 HTVA)

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur
2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps
et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.
Alésage Ø 25,0 mm | Axe rigide Ø 7 mm
36,3 cc | 1,43 kW | 6,6 kg



CLEANLIFE[®] FREE

ALKYLAATBENZINE - ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS



- ♥ Moins polluant
- ♥ Longue durée de conservation
- ♥ Odeur neutre
- ♥ Maintient le moteur propre
- ♥ Moins d'émissions
- ♥ Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps)

	Cleanlife [®]	Essence ordinaire
Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9

COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES

NEW

SRM-420ESLW

Réf: XECSRM420ESLW

€ 759,00 TVAC (€ 627,27 HTVA)

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L. Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro
Alésage Ø 25,4 mm - Avec système anti-vibration et harnais
Axe rigide Ø 8 mm

41,5 cc | 1,78 kW | ES-start | L:1860 mm | 8,2 kg



SRM-420ESU

Réf: XECSRM420ESU

€ 799,00 TVAC (€ 660,33 HTVA)

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête nylon Tap&Go DS-5 M10L- Alésage Ø 25,4 mm
Avec système anti-vibration et harnais - Axe rigide Ø 8 mm
41,5 cc | 1,78 kW | ES-start | L:1860 mm | 8,5 kg



SRM-420TES/U

Réf: XECSRM420TES/U

€ 869,00 TVAC (€ 718,18 HTVA)

Qualité professionnelle | Très silencieuse | Faibles vibrations
Livrée avec tête nylon B6 M10L | Axe rigide Ø 8 mm
Avec système anti-vibration et harnais

Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".

41,5 cc | 1,78 kW | ES-start | L: 1860 mm | 8,7 kg

HIGH TORQUE

ECP021014320

Lame 3 dents pour SRM-420TES



SRM-520ESU

Réf: XECSRM520ESU

€ 889,00 TVAC (€ 734,71 HTVA)

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration
Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête nylon Tap&Go DS-5 M10L | Alésage Ø 25,4 mm
Axe rigide Ø 8 mm | Livrée avec harnais ERGO PRO
50,2 cc | 2,16 kW | ES-start | 9,0 kg | CE stage II



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONNELLES

SRM-580U

Réf: XECSR580U

€ 944,00 TVAC (€ 780,17 HTVA)

Le système d'embrayage exclusif heavy duty peut s'acquitter sans difficultés des travaux les plus difficiles.

Nouvelle poignée de commande grand confort

Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm - Alésage Ø 25,4 mm

Axe rigide Ø 8 mm

58,2 cc | 2,42 kW | L: 1840 mm | 8,7 kg



BCLS-510ES

Réf: XECBCLS510ES

€ 1.049,00 TVAC (€ 866,94 HTVA)

Débroussailleuse professionnelle pour utilisateurs professionnels, communes et travaux forestiers. Avec excellent système anti-vibration et entraînement en alliage d'acier. Idéal pour couper des petits arbres.

ES-Start | Axe rigide Ø 10 mm

51,7 cc | 1,87 kW | L: 1875 mm | 10,1 kg



Livrée avec lame professionnelle Widia 1209369



BCLS-580

Réf: XECBCLS580

€ 1.199,00 TVAC (€ 990,91 HTVA)

Débroussailleuse professionnelle pour utilisateurs professionnels, communes et travaux forestiers. Avec excellent système anti-vibration et entraînement en alliage d'acier. Idéal pour couper des petits arbres.

Axe rigide Ø 10 mm | 58,2 cc | 2,42 kW | L: 1840 mm | 10,4 kg



Livrée avec lame professionnelle Widia 1209369



DÉBROUSSAILLEUSE À DOS

RM-520ES

Réf: XECRM520ES

€ 939,00 TVAC (€ 776,03 HTVA)

Modèle dorsal avec harnais grand confort.

Système par lequel le câble peut tourner 90° avec l'utilisateur.

Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L

Alésage Ø 28 mm | Axe rigide Ø 8 mm

L'axe peut facilement être désengagé.

50,2 cc | 2,16 kW | ES Start | 12 kg



Le moteur est monté sur le châssis sur un angle de 35°. Le point médian de la force de gravité se rapproche du dos des utilisateurs, ce qui entraîne un travail plus confortable.



COUPE-BORDURES & DÉBROUSSAILLEUSES

HARNAIS ERGO-PRO POUR DÉBROUSSAILLEUSES



Connexion thoracique réglable.
Facile à utiliser et est entièrement réglable à votre goût.



HARNAIS ERGO-PRO Réf: ECC062000611

€ 99,95 TVAC (€ 82,60 HTVA)

HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO

- Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée.
- Système de sécurité "Quick Release System".
- Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.



PRS-230M Réf: XECPRS230M

€ 276,16 TVAC (€ 228,23 HTVA)

PRS-320M

Système à lames contre-rotatives pour débroussailleuses avec un diamètre de tube de Ø 24 mm, 25 mm; 25,4 mm & 26 mm



FIL NYLON

FIL NYLON - BLISTER



		HTVA	TVAC
ECC2070100	Rond - 2,00 mm x 15 m	2,07	2,50
ECC2070101	Rond - 2,40 mm x 15 m	2,44	2,95
ECC2070102	Rond - 3,00 mm x 15 m	3,06	3,70
ECC2070103	Rond - 3,30 mm x 10 m	3,51	4,25
ECC2070104	Cross Fire - Carré - 2,00 mm x 15 m	2,07	2,50
ECC2070105	Cross Fire - Carré - 2,40 mm x 15 m	2,44	2,95
ECC2070106	Cross Fire - Carré - 3,00 mm x 15 m	3,06	3,70
ECC2070107	Cross Fire - Carré - 3,30 mm x 10 m	3,51	4,25
ECC2070109	Silent Twist - Torsadé - 2,65 mm x 12 m	2,89	3,50
ECC2070110	Silent Twist - Torsadé - 3,00 mm x 10 m	2,89	3,50
ECC2070111	Silent Twist - Torsadé - 3,30 mm x 8 m	3,22	3,90

SHARK LINES (DENTÉ)



		HTVA	TVAC
ECC2070112	Shark Line denté - 3,00 mm x 26 cm (35 pièces)	7,40	8,95
ECC2070113	Shark Line denté - 3,50 mm x 26 cm (25 pièces)	7,40	8,95
ECC2070116	Tête de coupe "Smart loader" - Speedmatic avec 2 lignes	27,27	33,00

FIL NYLON - ROND - MADE IN USA NEW

Durable plus longtemps
Dure contre les surfaces dures



		HTVA	TVAC
EC102142803	Rond - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	2,77	3,35
EC102142953	Rond - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	2,77	3,35
EC102141220	Rond - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	2,77	3,35
EC102142130	Rond - Blister (S) - 3,20 mm x 8 m	2,77	3,35
EC305080053	Rond - Blister (M) - 2,00 mm x 65 m	6,49	7,85
EC305095054	Rond - Blister (M) - 2,40 mm x 45 m	6,49	7,85
EC305120051	Rond - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	6,49	7,85
EC305103051	Rond - Blister (M) - 3,20 mm x 23 m	6,49	7,85
EC310080063	Rond - Blister (L) - 2,00 mm x 130 m	13,10	15,85
EC310095064	Rond - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	13,10	15,85
EC310105066	Rond - Blister (L) - 2,65 mm x 72 m	13,10	15,85
EC310120062	Rond - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	13,10	15,85
EC310130065	Rond - Blister (L) - 3,20 mm x 46 m	13,10	15,85
EC310140062	Rond - Blister (L) - 3,50 mm x 41 m	13,10	15,85
EC313080053	Rond - Bobine (XL) - 2,00 mm x 379 m	32,60	39,45
EC313095054	Rond - Bobine (XL) - 2,40 mm x 264 m	32,60	39,45
EC313105056	Rond - Bobine (XL) - 2,65 mm x 216 m	32,60	39,45
EC313120052	Rond - Bobine (XL) - 3,00 mm x 169 m	32,60	39,45
EC313130055	Rond - Bobine (XL) - 3,20 mm x 139 m	32,60	39,45
EC313140052	Rond - Bobine (XL) - 3,50 mm x 124 m	32,60	39,45
EC315080053	Rond - Bobine (XXL) - 2,00 mm x 639 m	59,30	71,75
EC315095054	Rond - Bobine (XXL) - 2,40 mm x 437 m	59,30	71,75
EC315120052	Rond - Bobine (XXL) - 3,00 mm x 281 m	59,30	71,75
EC315130055	Rond - Bobine (XXL) - 3,20 mm x 232 m	59,30	71,75

BLACK DIAMONT



CROSS FIRE



ROUND LINE



SILENTWIST



FIL NYLON

FIL NYLON - CROSS FIRE - MADE IN USA **NEW**

8 tranchants pour une surface de travail plus grande



		HTVA	TVAC
EC102152803	Cross Fire - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	2,98	3,60
EC102152953	Cross Fire - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	2,98	3,60
EC102151220	Cross Fire - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	2,98	3,60
EC102152130	Cross Fire - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	2,98	3,60
EC306080053	Cross Fire - Blister (M) - 2,00 mm x 54 m	6,98	8,45
EC306095054	Cross Fire - Blister (M) - 2,40 mm x 44 m	6,98	8,45
EC306120051	Cross Fire - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	6,98	8,45
EC306103051	Cross Fire - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	6,98	8,45
EC311080063	Cross Fire - Blister (L) - 2,00 mm x 108 m	13,93	16,85
EC311095064	Cross Fire - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	13,93	16,85
EC311120062	Cross Fire - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	13,93	16,85
EC311130065	Cross Fire - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	13,93	16,85
EC314080053	Cross Fire - Bobine (XL) - 2,00 mm x 324 m	34,71	42,00
EC314095054	Cross Fire - Bobine (XL) - 2,40 mm x 225 m	34,71	42,00
EC314120052	Cross Fire - Bobine (XL) - 3,00 mm x 169 m	34,71	42,00
EC314130055	Cross Fire - Bobine (XL) - 3,30 mm x 139 m	34,71	42,00
EC316080053	Cross Fire - Bobine (XXL) - 2,00 mm x 540 m	62,81	76,00
EC316095054	Cross Fire - Bobine (XXL) - 2,40 mm x 375 m	62,81	76,00
EC316120052	Cross Fire - Bobine (XXL) - 3,00 mm x 281 m	62,81	76,00
EC316130055	Cross Fire - Bobine (XXL) - 3,30 mm x 231 m	62,81	76,00

FIL NYLON - SILENTWIST - MADE IN USA **NEW**

La géométrie torsadée maximise l'autonomie pour les machines sur batterie et réduit le bruit



		HTVA	TVAC
EC320080061	Silentwist - Blister (S) - 2,03 mm x 12 m	3,43	4,15
EC320095061	Silentwist - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	3,43	4,15
EC320105061	Silentwist - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	3,43	4,15
EC321080053	Silentwist - Blister (M) - 2,03 mm x 49 m	8,47	10,25
EC325095053	Silentwist - Blister (M) - 2,41 mm x 35 m	8,47	10,25
EC321105053	Silentwist - Blister (M) - 2,67 mm x 27 m	8,47	10,25
EC322080063	Silentwist - Blister (L) - 2,03 mm x 98 m	15,70	19,00
EC322095063	Silentwist - Blister (L) - 2,41 mm x 70 m	15,70	19,00
EC322105063	Silentwist - Blister (L) - 2,67 mm x 56 m	15,70	19,00
EC323080053	Silentwist - Bobine (XL) - 2,03 mm x 253 m	42,98	52,00
EC323095053	Silentwist - Bobine (XL) - 2,41 mm x 209 m	42,98	52,00
EC323105053	Silentwist - Bobine (XL) - 2,67 mm x 168 m	42,98	52,00
EC324080053	Silentwist - Bobine (XXL) - 2,03 mm x 468 m	76,86	93,00
EC324095053	Silentwist - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 348 m	76,86	93,00

FIL NYLON - BLACK DIAMOND - MADE IN USA **NEW**

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41% plus vite et durent 33% plus longtemps



		HTVA	TVAC
EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	3,51	4,25
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	3,51	4,25
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	8,68	10,50
EC340105070	Black Diamond - Blister (M) - 2,67 mm x 34 m	8,68	10,50
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	16,24	19,65
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	16,24	19,65
EC340095073	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,41 mm x 270 m	44,79	54,20
EC340105073	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,67 mm x 216 m	44,79	54,20
EC340095075	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 425 m	79,75	96,50
EC340105075	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,67 mm x 345 m	79,75	96,50

TÊTE NYLON - SPEED FEED 400 (Fil nylon SILENTWIST 2,4 mm inclus) **NEW**



		HTVA	TVAC
ECC6000109	Tête de coupe "SPEED FEED 400" (fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus) dans emballage blister.	23,51	28,45

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE



HCR-610 Réf: XECHCR610

€ 189,00 TVAC (€ 156,20 HTVA)

Taille-haie électrique de qualité
Avec poignée pivotante. 700 W | 230 V
Long. de coupe efficace (lame double) 60 cm | 3,92 kg



TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE



HC-1501 Réf: XEHC1501

€ 367,00 TVAC (€ 303,31 HTVA)

Modèle de base avec protection de mains en plastique
21,2 cc | 0,58 kW | Long. de coupe efficace (lame double)
49,9 cm | 4,9 kg



HCR-1501 Réf: XECHCR1501

€ 419,00 TVAC (€ 346,28 HTVA)

Idem que HC-1501 mais avec poignée pivotante (5 positions)
21,2 cc | 0,58 kW | Long. de coupe efficace (lame double) 49,9 cm |
5,1 kg



HCR-165ES Réf: XECHCR165ES

€ 499,00 TVAC (€ 412,40 HTVA)

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
21,2 cc | 0,57 kW | ES start | Long. de coupe efficace (lame double) 63,9 cm | 5,1 kg | Anti-vibration



HCR-185ES Réf: XECHCR185ES

€ 525,00 TVAC (€ 433,88 HTVA)

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
21,2 cc | 0,57 kW | ES start | Long. de coupe efficace (lame double) 74,4 cm | 5,3 kg | Anti-vibration



ACCESSOIRES

TAILLE-HAIES

N° article	HC-1501	HCR-1501	HCR-161ES	HCR-171ES	HCR-165ES	HCR-185ES
BUTÉE DE PROTECTION	ECE278000211	-	-	◇	◇	-
	ECP021049510	◇	◇	-	-	-
	ECP021049520	-	-	-	◇	◇

TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE



HC-2810ESR

Réf: XEHC2810ESR

€ 599,00 TVAC

(€ 495,04 HTVA)

Taille-haie professionnel avec **lames affûtées sur 3 angles**
Protection de mains en matière composite - Butée de protection. La poignée pivotante est facile à tourner
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant
21,2 cc | 0,57 kW | ES start | 5,2 kg | Anti-vibration
Long. de coupe efficace (lame double) 62,4 cm | Pas 35 mm



Plus grande vitesse de la lame et de coupe:
4.670 mouvements de coupe par minute avec
lames affûtées sur 3 angles

Butée de protection afin de
protéger les lames lors de contact
avec le sol, murs, clôtures, ...



Plus grandes ouvertures
des dents de protection

Bon flux d'air par le capot
contre la surchauffe du
moteur

Poignée pivotante 180°



TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE



HC-331ES

Réf: XEHC-331ES

€ 699,00 TVAC (€ 577,69 HTVA)

Taille-haie professionnel pour un usage intensif.
23,6 cc | 0,66 kW | ES start | Longueur de coupe efficace
(lame simple) 72,7 cm | 5,8 kg | Anti-vibration




HC-341ES

Réf: XEHC341ES

€ 735,00 TVAC (€ 607,44 HTVA)

Taille-haie professionnel pour un usage intensif.
23,6 cc | 0,66 kW | ES start | Longueur de coupe efficace
(lame simple) 97,3 cm | 6,1 kg | Anti-vibration



TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES SUR PERCHE



HCAS-236ES-LW

Réf: XECHCAS236ESLW

€ 629,00 TVAC (€ 519,83 HTVA)

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confortable | Long. totale 175,1 cm
Carter en magnésium | Poignée ergonomique | Léger
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)
Lames nickelées doubles
21,2 cc | 0,71 kW
Long. de coupe efficace (lame double) 51,9 cm | 5,9 kg



NEW

HCA-236ES-LW

Réf: XECHCA236ESLW

€ 659,00 TVAC (€ 544,63 HTVA)

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confortable | Long. totale 240,7 cm
Carter en magnésium | Poignée ergonomique | Léger
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)
Lames nickelées doubles
21,2 cc | 0,71 kW
Long. de coupe efficace (lame double) 51,9 cm | 6,2 kg




L'inclinaison des lames est facilement réglable avec le nouveau système en 135° : 45° vers le haut et 90° vers le bas.



La poignée ergonomique est très maniable et permet une utilisation confortable.



Lames nickelées doubles avec sécurité de main intégrée, guide de coupe léger en aluminium et avec butée de protection.



Système ultra pratique 'SNAPMOTION'. Réglable en 10 positions.



Lame repliable pour stockage (HCA-236ES-LW & HCA-265ES-HD)

NEW

HCA-265ES-HD

Réf: XECHCA265ESHD

€ 699,00 TVAC (€ 577,69 HTVA)

Modèle long et professionnel avec **lames affûtées sur 3 angles**. La boîte de transmission est légère et de haute qualité. Plus grande vitesse de la lame: 4.696 mouvements de coupe par minute | Poignée ergonomique | Léger | Butée de protection
Long. totale 244,6 cm
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)
25,4 cc | 0,89 kW
Long. de coupe efficace (lame double) 53,6 cm | 6,7 kg



Butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, ...



Plus grande vitesse de la lame: 4.696 mouvements de coupe par minute avec lames affûtées sur 3 angles



Plus grandes ouvertures des dents de protection



Boîte de transmission légère avec roulement à aiguilles pour une durée de vie plus longue

MULTIFONCTIONS

SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"



PAS-265ES Réf: XECPAS265ES

€ 419,00 TVAC (€ 346,28 HTVA)

Moteur avec axe flexible
Poignée "D" | Longueur sans outils: 102,5 cm
25,4 cc | 0,89 kW | ES start | 4,8 kg



Réf. EG:	ACCESSOIRES POUR PAS-265ES	
XECPAS-HEDGETR-HD (MTA-AH-HD)	Taille-haie - Inclinaison des lames réglable 135° (+45° / -90°) - Butée de protection Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm - Pas 35 mm - Longueur totale 163,7 cm - Poids 2,6 kg Plus grande vitesse de la lame: 4.696 mouvements de coupe par minute - Lames affûtées sur 3 angles La boîte de transmission est de haute qualité.	€ 439,00 TVAC (€ 362,81 HTVA)
XECPAS-HEDGETR-LW	Taille-haie - Poids plume 2,3 kg - 151,4 cm - Longueur de coupe efficace (lame double) 51,9 cm - Pas 30 mm Inclinaison des lames réglable 135° (+45° / -90°) - Vitesse de lame: 3.840 mouvements de coupe par minute	€ 379,00 TVAC (€ 313,22 HTVA)
XECPAS-PRUNER	Elagueuse sur perche - 2,3 kg - 145 cm - Guide 25 cm - Pas chaîne 3/8 inch	€ 229,00 TVAC (€ 189,26 HTVA)
XECHBC-KIT	Guide + chaîne 25 cm - En option pour le XECPAS-PRUNER	€ 99,00 TVAC (€ 81,82 HTVA)
XECPAS-EXTENSION	Rallonge - 90 cm - option pour PAS-HEDGETR-LW, PAS-HEDGETR-HD & PAS-PRUNER	€ 63,75 TVAC (€ 52,69 HTVA)
XECPAS-BLOWER	Souffleur - 1,8 kg - 63,5 cm - Axe Ø 10,5 mm - Vitesse d'air max. 51,4 m/s - Volume 619 m³/h	€ 135,50 TVAC (€ 111,98 HTVA)
XECPAS-TRIMMER	Coupe-bordures - 1,4 kg - 87 cm	€ 131,85 TVAC (€ 108,97 HTVA)
XECPAS-KITTRIM	Débroussailluse (Tête fil nylon + lame 3 dents + 2 capots de protection + harnais) - 1,3 kg - 81,5 cm	€ 189,00 TVAC (€ 156,20 HTVA)
XECPAS-EDGER	Dresse-bordures - 2,4 kg - 80,2 cm - Lame 19,7 cm	€ 179,65 TVAC (€ 148,47 HTVA)
XECPAS-CULTI	Cultivateur - 1,9 kg - 89,5 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16 cm	€ 369,00 TVAC (€ 304,96 HTVA)
XECPAS-SWEEPER	Brosse - 5,1 kg - 92,5 cm - Largeur de travail 59 cm	€ 529,80 TVAC (€ 437,85 HTVA)



SOUFFLEURS

SOUFFLEURS À MAIN



La plus haute performance
Volume d'air 768 m³/h
Vitesse d'air max 76.2 m/sec

Tube asymétrique avec
effet antigiratoire

Posi-loc verrouillage
à baïonnette des tubes

EZ-lock
pour la fixation
et la déconnexion du tube




Double grille

Verrouillage
de l'accélérateur



Points d'attache du
harnais d'épaule

Couvercle de filtre à air
sans outils



Grâce à un tube asymétrique, ECHO élimine la force qui est nécessaire pour empêcher le souffleur de s'écarter. Ce tube donne une légère poussée vers la droite (zone verte) ce qui rend l'utilisation plus facile et réduit la pression sur le bras de l'utilisateur.

NEW

PB-2520

Ref: XECPB2520

€ 299,00 TVAC (€ 247,11 HTVA)

Souffleur semi-professionnel très léger. La meilleure performance dans sa catégorie. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lors du fonctionnement contre la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.

25,4 cc | 0,9 kW | 3,9 kg | Volume d'air (*): 768 m³/h
Vitesse d'air max.: 76,2 m/s



SOUFFLEURS

SOUFFLEURS À MAIN



PB-250

Réf.: XECPB250

€ 272,00 TVAC (€ 224,79 HTVA)

Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace
25,4 cc | 0,68 kW | 4,3 kg | Volume d'air (*): 570 m³/h | Vitesse d'air max: 81,4 m/s



PB-255ES

Réf.: XECPB255ES

€ 345,00 TVAC (€ 285,12 HTVA)

Souffleur à hautes performances - Sac en option
25,4 cc | 0,79 kW | ES Start | 4,8 kg | Volume d'air (*): 600 m³/h
Vitesse d'air max: 85,3 m/s



SOUFFLEUR / ASPIRO-BROYEUR À MAIN "SHRED 'N' VAC"



ES-250ES

Réf.: XECES250ES

€ 369,00 TVAC (€ 304,96 HTVA)

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste
Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec sac de ramassage.
25,4 cc | 0,72 kW | ES Start | 5,7 kg
Volume d'air (*): 576 m³/h
Vitesse d'air max: 81,7 m/s



ACCESSOIRES SOUFFLEURS

	N° article	APPLIQUER À					
		PB-250	PB-251	PB-255ES	PB-500	PB-625	PB-580
Kit sac de ramassage et tubes	PBAV255	-	-	◇	-	-	-
Kit pour le nettoyage des gouttières	99944100025	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Kit sac de ramassage et valve	PBAV4600	-	-	-	◇	◇	-



Kit sac de ramassage et tubes

pour PB-255ES
Réf.: XECPBAV255

€ 45,25 TVAC
(€ 37,40 HTVA)



Kit pour le nettoyage des gouttières

pour PB-250 | PB-251 | PB-255ES
PB-500 | PB-625
Réf.: XEC99944100025

€ 51,55 TVAC
(€ 42,60 HTVA)



Kit sac de ramassage et valve

pour PB-500 & PB-625
Réf.: XECPBAV4600

€ 67,00 TVAC
(€ 55,37 HTVA)

(*) Volume d'air du souffleur / de l'aspirateur mesuré à l'usage avec des tubes et mesurée selon la norme ANSI/OPEI B175.2.

SOUFFLEURS DORSAUX



PB-265ESLT Réf: XECPB265ESLT

€ 469,00 TVAC (€ 387,60 HTVA)

Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration
25,4 cc | 0,70 kW | ES Start | 6,05 kg
Volume d'air (*): 618 m³/h
Vitesse d'air max: 68,7 m/s



PB-580 Réf: XECPB580

€ 549,00 TVAC (€ 453,72 HTVA)

Souffleur dorsal puissant
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.
58,2 cc | 2,05 kW | 10,3 kg
Volume d'air (*): 882 m³/h
Vitesse d'air max: 96,4 m/s



PB-770 Réf: XECPB770

€ 729,00 TVAC (€ 602,48 HTVA)

Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale.
Livré avec tube droit et courbé.
63,3 cc | 3,05 kW | 11 kg
Volume d'air (*): 1.290 m³/h
Vitesse d'air max: 104,6 m/s



PB-760LN Réf: XECPB760LN

€ 835,00 TVAC (€ 690,08 HTVA)

Puissant souffleur avec un fonctionnement remarquablement silencieux: Seulement 65 dB (A)! Idéal pour une utilisation à proximité des écoles, des hôpitaux, des zones résidentielles, etc. Harnais avec un confort total et une isolation maximale.
63,3 cc | 1,94 kW | 11,9 kg
Volume d'air (*): 918 m³/h
Vitesse d'air max : 93,7 m/s



(*) Volume d'air du souffleur / de l'aspirateur mesuré à l'usage avec des tubes et mesurée selon la norme ANSI/OPEI B175.2.

SOUFFLEURS

SOUFFLEURS DORSAUX



CEINTURE DORSALE Réf: ECP021051530

€ 27,00 TVAC (€ 22,31 HTVA)

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur.
En option pour modèles: PB-770 & PB-760LN



ATOMISEUR

ATOMISEUR



MB-580 Réf: XECMB580

€ 838,00 TVAC (€ 692,56 HTVA)

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.
58,2 cc | 2,50 kW | Contenu 20 l | Poids 11,4 kg (vide)
4,7 litres/min | Volume d'air 11,9 m³/min



FOREUSE



EDR-2400 Réf: XECEDR2400

€ 599,00 TVAC (€ 495,04 HTVA)

Foreuse réversible au design simple. Puissante et polyvalente pour travaux autour de la ferme, dans les parcs ou à la maison. Poignée réglable droitier ou gaucher | mandrin de serrage sans clé | mèches jusqu'à 13mm. 23,6 cc | 0,68 kW | 4,7 kg

TARIÈRE À MOTEUR




EA-410 Réf: XECEA410

€ 839,00 TVAC (€ 693,39 HTVA)

Tarière à moteur pour la terre dure et meuble. Moteur livré sans mèches (mèches et rallonges en option) | Axe Ø 22,14mm | Régime moteur max 10.500 tpm | Vitesse de forage 347,68 tpm | 42,7 cc | 1,68 kW | 9,8 kg | Réduction de 30.2



N° article	ACCESSOIRES POUR TARIÈRE
1309000	Mèche - Ø 2" (5,08 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail"
1309001	Mèche - Ø 3" (7,62 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail"
1309002	Mèche - Ø 4" (10,16 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail"
1309003	Mèche - Ø 6" (15,24 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail" & ressort
1309004	Mèche - Ø 8" (20,32 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail" & ressort
1309005	Mèche - Ø 10" (25,40 cm) - Long.: 36" (91,4 cm) - Pointe "fishtail" & ressort
1309012	Rallonge pour mèches - Ø 7/8" (2,22 cm) - Longueur: 12" (30,4 cm)
1309013	Rallonge pour mèches - Ø 7/8" (2,22 cm) - Longueur: 18" (45,7 cm)
1309014	Adaptateur en étoile à Ø 7/8" (2,22 cm) pour mèches
1309006	Pointe de rechange "fishtail" pour mèches 130-9002, 130-9003, 130-9004, 130-9005
1309007	Pointe de rechange "fishtail" pour mèches 130-9000, 130-9001
1309008	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9002
1309009	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9003
1309010	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9004
1309011	Couteau de rechange avec visserie pour mèche 130-9005



1309008 - 1309009 - 1309010 - 1309011

OUTILS D'ATELIER



ECG310000050

Compte-tours PET-304



ECOIL2-100ML

ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)



ECOIL2-1000ML

ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)
Squeeze Bottle
Système de dosage pratique



ECX695000060

Graisse universelle
220 gr



ECX695000070

Graisse pour transmissions, renvoi
d'angles
comme des axes flexibles, boîtes de
vitesses, paliers - 220 gr

FANSHOP



KECDRINKMUG

€ 11,65 TVAC (€ 9,63 HTVA)

Tasse
La couleur change avec une boisson
chaude



KECSCARF

€ 3,50 TVAC (€ 2,89 HTVA)

Cache cou / Bandana multifonction
Peut être utilisé comme foulard, bonnet, ...



KECBACKPACK-BL

€ 19,50 TVAC (€ 16,12 HTVA)

Sac à dos avec 2 compartiments,
un compartiment pour votre ordinateur
portable et logo brodé blanc



KECCAP-BL

€ 3,99 TVAC (€ 3,30 HTVA)

Casquette noire
avec logo brodé blanc



KECCAP-BLOR

€ 12,30 TVAC (€ 10,17 HTVA)

Casquette noire/orange
avec logo brodé orange/blanc



KECPOLO-M -L -XL -2XL

€ 22,95 TVAC (€ 18,97 HTVA)

Polo gris
avec logo brodé orange/blanc



KECFLEECE-M -L -XL -2XL

€ 39,95 TVAC (€ 33,02 HTVA)

Veste polaire grise
avec logo brodé orange/blanc



KECSOFTSHELL-M -L -XL -2XL

€ 69,75 TVAC (€ 57,64 HTVA)

Veste softshell grise
avec logo brodé orange/blanc

SPÉCIFICATIONS

TRONÇONNEUSES

	ÉLAGUEUSES "TOPHANDLE"						TRONÇONNEUSES	
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-2511TES C NC	CS-280TES	CS-280TES C	CS-360TES	CS-281WES	CS-361WES
Cylindrée (cm3)	25.0	25.0	25.0	26.9	26.9	35.8	26.9	35.8
Puissance (kW/cv)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.07 / 1.46	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04	1.09 / 1.48	1.49 / 2.03
Poids à vide*6 (kg)	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.6	3.1	3.8
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.19	0.19	0.19	0.24	0.24	0.33	0.24	0.32
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.24	0.16	0.23
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.88	0.69	0.86
Amorçage de la pompe	○	○	○	○	○	○	○	○
Système d'allumage	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Frein de chaîne	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
Starter automatique récurrent	○	○	○	○	○	○	○	○
Tendeur de chaîne	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement
Pas chaîne (inch)	3/8	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)
Jauge (inch)	0.050	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
Longueur de guide (cm)	25	25	25	25	25	35	30	35

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES							
	GT-222ES		SRM-222ES		SRM-236ES		SRM-2620ES	
Poignée type	L	U	L	U	L	U	L	U
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41
Poids à vide*8 (kg)	4.3	4.9	4.7	5.6	4.9	5.8	5.8	5.6
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.40	0.40	0.40	0.44	0.44	0.44	0.6	0.6
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61
Carburateur	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Axe de transmission - type	Flexible	Flexible	Flexible	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
Axe de transmission - Diamètre (mm)	6.1	6.15	6.15	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0
Tube principal - Diamètre (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Rapport de démultiplication	1.00	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
Dispositif de coupe standard	Type	G137 100	G138 500	G138 500	F4 M10	F4 M10	F4 M10	F4 M10
	N° article	ECX047000551	ECX047000560	ECX047000560	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000260
Dispositif de coupe	Type	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents	-
	N° article	-	ECPO21014310	-	ECPO21014310	-	ECPO21014310	-

SOUFFLEURS & ASPIRATEURS

	SOUFFLEURS À MAIN				SOUFFLEURS DORSAUX		
	PB-250	PB-2520	PB-255ES	PB-265ESLT	PB-580	PB-770	
Cylindrée (cm3)	25.4	25.4	25.4	25.4	58.2	63.3	
Maximum engine power (kW / ps)	0.68 / 0.92	0.91 / 1.24	0.79 / 1.07	0.70 / 0.95	2.05 / 2.79	3.05 / 4.15	
Poids à vide*10 (kg)	4.3	3.9	4.8	6.0	10.3	11.0	
Capacité du réservoir d'essence (mL)	500	545	470	660	1835	2020	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.50	0.52	0.57	0.54	1.03	1.87	
Volume de l'air (m3/h) avec utilisation réelle*11	570*12	768*12	600*12	618*12	882*12	1290*12	
Vitesse de l'air max (m/sec)*11	81.4*12	76.2*12	85.3*12	68.7*12	96.4*12	104.6*12	
Système d'aide au démarrage	-	-	ES-Start	ES-Start	-	-	
Blocage de l'accélération	○	○	○	○	○	○	
Type de buse	A	Plat	Rond droit	Plat	Rond courbé	Rond droit	Rond droit
	B	-	-	-	-	Rond courbé	Rond courbé
Kit d'aspiration	-	-	En option	-	-	-	

	CS-310ES	CS-352ES	CS-420ES	CS-450	CS-4510ES	CS-550	CS-590	CS-680	CS-8002	CS-390ESX	CS-501SX	CS-620SX
	30.5	34.0	40.2	45.0	45.0	54.1	59.8	66.8	80.7	38.4	50.2	59.8
	1.10 / 1.50	1.31 / 1.78	1.6 / 2.18	1.9 / 2.58	2.3 / 3.1	2.49 / 3.39	3.0 / 4.08	3.26 / 4.43	3.93 / 5.34	1.90 / 2.58	2.57 / 3.50	3.32 / 4.52
	4.0	4.0	4.6	5.1	5.0	6.0	6.0	6.6	7.6	4.5	4.7	6.2
	0.25	0.25	0.41	0.45	0.48	0.53	0.645	0.64	0.82	0.42	0.50	0.645
	0.26	0.26	0.28	0.28	0.33	0.30	0.30	0.37	0.40	0.215	0.28	0.30
	0.68	0.96	0.95	1.24	TBD	1.34	1.68	2.16	2.28	1.22	1.54	2.05
	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	-	ES-Start	Decomp	Decomp	Decomp	-	ES-Start	Decomp	Decomp
	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Avant	Avant	Latéralement	Latéralement
	3/8	3/8	0.325	0.325	0.325	3/8 (0.325)	3/8	3/8	3/8	0.325	0.325	3/8
	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.050 (0.058)	0.058	0.058
	35	35	38	38	45	45	45	50	60	38	45	50

*5: Sans guide et chaîne.

	SRM-2620TES	SRM-300ES	SRM-3020TES		SRM-335ES	SRM-3610T	SRM-420ES	SRM-420TES	SRM-520ES	SRM-580
	U	U	L	U	U	U	U	U	U	U
	25.4	28.1	30.5	30.5	30.5	36.3	41.5	41.5	50.2	58.2
	1.04 / 1.41	0.93 / 1.26	1.30 / 1.70	1.30 / 1.70	1.04 / 1.41	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94	2.42 / 3.29
	6.0	6.0	6.1	6.2	6.9	6.6	8.5	8.7	9.0	8.7
	0.6	0.61	TBD	TBD	0.84	0.85	0.79	0.79	0.79	0.75
	0.61	0.65	TBD	TBD	0.59	0.92	1.05	1.05	1.23	1.77
	Diaphragme	Diaphragme	TBD	TBD	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start	-
	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	2.07	1.36	1.62	1.62	1.33	1.62	1.33	2.08	1.33	1.33
	Z5 M10L	F4 M10	SF400	SF400	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L	-
	ECX047000332	ECX047000260	ECC6000109	ECC6000109	ECX047000332	ECX047000332	ECX047000221	ECX047001121	ECX047000221	-
	-	lame 3 dents	-	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents	lame 3 dents
	ECPO21014310	ECPO21014320	-	-	ECPO21014320	-	ECPO21014320	-	ECPO21014320	ECPO21014320

*6: Sans outil de coupe & bouclier.

	SHRED 'N' VAC®	
	PB-760LN	ES-250ES
	63.3	25.4
	1.94 / 2.64	0.72 / 0.98
	11.9	5.7
	2020	500
	1.21	0.52
	918 ^{*12}	576 ^{*12}
	93.7 ^{*12}	81.7 ^{*12}
	-	ES-Start
	○	○
	Rond droit	Rond
	-	Plat
	-	○

*10: Appareil standard / tube standard A, réservoir vide.

*11: Avec tube standard A.

*12: Mesure conformément à ANSI/CPPE B175.2.

ATOMISEUR

	ATOMISEUR
	MB-580
Cylindrée (cm3)	58.2
Puissance (kW/cv)	2.50 / 3.40
Poids à vide ^{*13} (kg)	11.4
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.83
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.71
Réservoir (L)	20.0
Volume d'air max. (m ³ /min)	11.9
Décharge max. (L / min)	4.7

*13: Appareil sans tubes et composants.

SPÉCIFICATIONS

TAILLE-HAIES

	TAILLE-HAIES					LAME SIMPLE		
	HC-1501	HCR-1501	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR	HC-331ES	HC-341ES	
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	23.6	23.6	
Puissance (kW/cv)	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.66 / 0.90	0.66 / 0.90	
Poids à vide (kg)	4.9	5.1	5.1	5.3	5.2	5.8	6.1	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.46	0.46	0.37	0.37	0.37	0.50	0.50	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.54	0.57	0.57	
Système d'aide au démarrage	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Poignée rotative	-	○	○	○	○	-	-	
Système anti-vibration	-	-	○	○	○	○	○	
Type de lame	Double	Double	Double	Double	Double	Simple	Simple	
Longueur de coupe efficace (mm)	499	499	639	744	624	728	973	
Pas (mm)	35	35	35	35	35	35	35	
Tension de lame réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Non réglable	Réglable	Réglable	

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	DÉBROUSSAILLEUSES	
	BCLS-510ES	BCLS-580
Poignée type	U	U
Cylindrée (cm3)	51.7	58.2
Puissance (kW/cv)	1.78 / 2.42	2.42 / 3.29
Poids à vide* (kg)	10.1	10.4
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.0	0.75
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.15	1.77
Carburateur	Diaphragme	Diaphragme
Système d'aide au démarrage	ES-Start	-
Axe de transmission - type	Solide	Solide
Axe de transmission - Diamètre (mm)	10.0	10.0
Tube principal diamètre (mm)	35.0	35.0
Rapport de démultiplication	1.40	1.40
Lame Widea	N° article	1209369
		1209369

*: Sans outil de coupe & bouchier.

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	DÉBROUSSAILLEUSE SUR DOS	
	RM-520ES	
Poignée type	L	
Cylindrée (cm3)	50.2	
Puissance (kW/cv)	2.16 / 2.94	
Poids à vide* (kg)	12.0	
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.00	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.23	
Carburateur	Diaphragme	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	
Axe de transmission - type type	Solide	
Axe de transmission - Diamètre (mm)	8.0	
Tube principal diamètre (mm)	28.0	
Rapport de démultiplication	1.33	
Dispositif de coupe standard	Type	Z5 M10L
	N° article	ECX047000332
Dispositif de coupe standard	Type	-
	N° article	-

*: Sans outil de coupe & bouchier.

TAILLE-HAIES SUR PERCHE		
HCAS-236ES-LW	HCA-236ES-LW	HCA-265ES-HD
21.2	21.2	25.4
0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.89 / 1.21
5.9	6.2	6.7
0.44	0.44	0.50
0.45	0.45	0.60
ES-Start	ES-Start	ES-Start
-	-	-
-	-	-
Double	Double	Double
519	519	536
30	30	35
Réglable	Réglable	Non réglable

SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"

SYSTÈME MULTIFONCTIONS PAS-265ES	
Cylindrée (cm3)	25.4
Puissance (kW/cv)	0.89 / 1.21
Poids à vide ⁹ (kg)	4.8
Longueur ⁹ (mm)	1025
Système d'aide au démarrage	ES-Start
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.50
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.6

*9: Appareil sans outils.

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

	SUR PERCHE FIXE		SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE	
	PPF-236ES	PPT-265ES	PPT-300ES	
Cylindrée (cm3)	21.2	25.4	28.1	
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	0.89 / 1.21	0.93 / 1.27	
Poids à vide ⁷ (kg)	5.8	8.0	8.2	
Longueur total (mm)	2400	2720-3720	2860-4010	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.44	0.50	0.62	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.60	0.65	
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.20	0.23	0.23	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Système télescopique	-	○	○	
Extention en option (feet)	-	4	4	
Longueur de guide (cm / inch)	25 / 10	30 / 12	30 / 12	
Jauge (inch)	0.050	0.050	0.050	
Pas chaîne (inch)	3/8	3/8	3/8	

*7: Appareil sans outil de coupe.

SPÉCIFICATIONS

50V BATTERY SERIES

	TRONÇONNEUSE	SOUFFLEUR À MAIN	TAILLE-HAIE	COUPE-BORDURE
	DCS-1600	DSRM-300	DHC-200	DPB-600
Voltage (V)	50.4	50.4	50.4	50.4
Poids à vide (kg)	3.1*6	3.6*5	3.3*1	3.2*1
Autonomie (min)	jusqu'à 32*2	jusqu'à 22*4	jusqu'à 60*4	jusqu'à 15*2
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.38			
Pas chaîne (inch)	3/8			
Jauge (inch)	0.043			
Longueur de guide (cm)	35			
Type de buse	-	-	-	Rond
Volumétrie de l'air (m³/h)	-	-	-	650*3
Vitesse de l'air (m/sec)	-	-	-	72.5*3
Type de lame	-	-	Double	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	-	624	-
Pas (mm)	-	-	30	-
Tension de lame réglable	-	-	Non réglable	-
Axe de transmission - type	-	Solide	-	-
Axe de transmission - diamètre (mm)	-	6.0	-	-
Tube principal - diamètre (mm)	-	25.0	-	-

*1: Sans batterie.
 *2: Avec batterie standard 4Ah.
 *3: Avec tube standard.
 *4: Avec batterie standard 2Ah.
 *5: Sans outil de coupe, capot de protection et batterie.
 *6: Sans batterie, guide et chaîne.

OUTILS ÉLECTRIQUES

	TRONÇONNEUSE	COUPE-BORDURES		TAILLE-HAIE
	CS-2400	EGT-350	EGT-520	HCR-610
Puissance moteur (W)	2400	350	520	700
AC voltage (V)	230	230	230	230
Poids à vide (kg)	3.95*18	2.1*19	2.9*19	3.92
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Capacité du réservoir d'essence(L)	0.20	-	-	-
Pas chaîne (inch)	3/8	-	-	-
Jauge (inch)	0.050	-	-	-
Longueur de guide (cm)	40	-	-	-
Frein de chaîne	Automatique	-	-	-
Tendeur de chaîne	Latéral	-	-	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	250	300	600
Poignée rotative	-	-	-	○
Type de lame	-	-	-	Double
Pas (mm)	-	-	-	29

*18: Sans guide et chaîne.
 *19: Sans outil de coupe & bouchier.

FOREUSE

	FOREUSE
	EDR-2400
Cylindrée (cm3)	23.6
Puissance (kW/cv)	0.68 / 0.92
Poids à vide*15 (kg)	4.7
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.45
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67
Rapport de démultiplication	17.1 (18.6 reverse)
Blocage de l'accélération	○
Mandrin	Automatique
Fonction réversible	○

*15: Appareil sans mèche.

TARIÈRE À MOTEUR

	TARIÈRE
	EA-410
Cylindrée (cm3)	42.7
Puissance (kW/cv)	1.68 / 2.28
Poids à vide*16 (kg)	9.8
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.00
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.2
Rapport de démultiplication	30.2
Blocage de l'accélération	○

*16: Appareil sans mèche et réservoir.





50V BATTERY SERIES THE POWER OF ECHO

VOTRE REVENDEUR **ECHO** :



EuroGarden
since 1877

Importateur exclusif ECHO pour le Benelux
EuroGarden sa | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be |
Des changements dans l'intérêt du progrès technique peuvent être apportés.
Toute responsabilité pour les erreurs et fautes d'impression est exclue. V-2017.1